


FIG. 2




GSX-R400RFM

FIG. 2 (B-3) キャブ・レタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13201-33C10	キャブ・レタアツシ, レフト	1		1.5DAI
2	13202-33C10	キャブ・レタアツシ, ミトール, レフト	1		1.5DAI
3	13203-33C10	キャブ・レタアツシ, ミトール, ライト	1		1.5DAI
4	13204-33C10	キャブ・レタアツシ, ライト	1		1.5DAI
5	13550-33C70	・シヤフトアツシ, スロットル	1	RH	
6	08321-31086	・ロツクワツシヤ	3	LH, ML, MR	
7	13553-06C00	・レハ- , スロットル	1	MR	
8	13557-47070	・カ- スケツト	4		
9	13573-33C10	・スフ- リンク	1	MR	
10	13573-33C00	・スフ- リンク	1	ML	
11	13553-33C00	・レハ- , スロットル	1	ML	
12	13550-33C80	・シヤフト, スロットル	1	LH	
13	13602-34390	・スクリユ	8		
14	08310-22086	・ナツト	3	LH, ML, MR	
15	13550-33C60	・シヤフトアツシ, スロットル	1	MR	
16	13550-33C50	・シヤフトアツシ, スロットル	1	ML	
17	13502-33C10	・カハ- , タ- イヤフラム	4		
18	13507-17C00	・タ- イヤフラム	4		1.3 A(0.2)
19	13501-33C00	・ハ- ルフ- , ヒ- ストン	4		1.3 A(0.2)
20	13417-07D00	・スフ- リンク	4		
21	13382-42A00	・リンク	4		
22	13394-10010	・クリツフ- , ニ- ートル	4		
23	13387-47010	・リンク	4		
24	13557-49200	・カ- スケツト	1	ML	
25	13550-33C00	・レハ- , スロットル	1	LH	
26	13383-33C50	・ニ- ートル, シ- エツト	4	5EN74	1.3 A(0.2)

GSX-R400RFM

FIG.2




GSX-R400RFM

FIG.2 (B-4) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
27	13251-33C00	・Oリング	4		
28	09494-00693	・シ"エツト,ニート"ル,0-8	4		1.3
29	13331-06C10	・リンク	4		A(0.2)
30	13602-06C20	・スクリ	4		
31	13294-33C00	・Oリング	4		
32	13417-09110	・スフ"リンク	4		
33	13604-42A00	・スクリ	8		
34	13551-33C50	・ハ"ルフ",スロツト"ル,120	4		
35	13220-33C00	・ホルタ",シ"エツト	4		
36	09491-20022	・シ"エツト,メイン,100	4		1.8DAI
37	13385-33C10	・ホルタ",シ"エツト	4		1.8DAI
38	13418-17C10	・ホルタ",カ"イト	4		
39	13418-17C00	・キャツフ",スタ"タ	4		
40	13411-05320	・フ"ランシ"ヤアツシ	4		
41	13250-33C00	・フ"ロツト/ニート"ルハ"ルフ"アツシ	4		1.8DAI
42	09492-15013	・シ"エツト,ハ"イロツト,15	4		1.8DAI
43	09491-47001	・シ"エツト,スタ"タ,47.5	4		1.8DAI
44	13258-33C00	・シ"ール	4		
45	13295-29900	・Oリング	4		
46	13291-29900	・ワツシヤ	4		
47	13268-47070	・スフ"リンク	4		
48	13279-47070	・スクリ,ハ"イロツト	4		
49	13427-38300	・ワツシヤ	1	MR	
50	13267-28A00	・アシ"ヤスタ	1	MR	
51	13271-33C00	・スフ"リンク	1	MR	
52	13602-05A10	・スクリ	4		

M390001-123

FIG.2




GSX-R400RFM

FIG. 2 (B-5) キャブ・レタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
53	13508-17C00	・キャップ	4		
54	13671-33600	・クリップ	4		
55	13251-06C10	・オリング	4		
56	13651-51010	・シール	6	LH,RH:1 ML,MR:2 MR	
57	13602-05168	・スクリュ	1		
58	13627-33C00	・フック	1	MR	
59	13602-05128	・スクリュ	8		
60	13247-02340	・スクリュ, トレーン	4		
61	13374-44080	・オリング	4		
62	13580-33C00	・センサー	1	LH	
63	13605-33C00	・スクリュ	1	LH	
64	13627-33C10	・フック	1	LH	
65	13602-05088	・スクリュ	2	LH	
66	33932-12C00	・シール	1	LH	
67	13574-45110	・リンク	1	LH	
68	13602-33C00	スクリュ	2		
69	13331-33C00	リンク	2		
70	13439-17C00	ホルタ	2		
71	13413-33C00	レバー, スタータ	1		
72	08321-31066	ロックワッシャ	1		
73	08310-22066	ナット	1		
74	13573-06C10	スプリング	2		
75	13413-06C10	ジョイント	1		
76	13624-33C00	フックアッシ	1		
77	13684-20C10	ホース	2		
78	13683-33C00	ホース, 7X10.2X500	2	LH L:500 RH L:500+400	

FIG.2



GSX-R400RFM

FIG. 2 (B-6) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
79	13685-33C00	ニツフル	2		
80	13612-33C00	ホルト	1		
81	13331-33C10	リング	1		
82	13673-44B00	シール	4		
83	13606-00A10	ワッシャ	2		
84	08310-22056	ナット	1		
85	13267-44B00	スクリュー	3		
86	13271-44B00	スフリング	3		
87	13268-96110	スフリング	3		
88	13685-44B00	ニツフル	2		
89	13671-33C00	クリツフ	2		
90	08313-11057	ナット	1		
91	13509-33C00	Oリング	4		
92	13683-19C20	ホース, 5X8X200	1	L: 200-150	
93	13683-19C20	ホース, 5X8X200	2	L: 200-40	
94	13683-19C20	ホース, 5X8X200	2	L: 200-75	
95	13683-19C20	ホース, 5X8X200	1	L: 200-125	
96	13671-33C10	クリツフ	4		
97	09367-06002	3ウェイ	3		
98	13683-33C40	ホース	1		

MF10004-220